


Pretraživanje

Tražilice

Otvorite popis objekata klikom na *Objekti* → *Lista*.

Tražilice se nalaze odmah iznad popisa zapisa (slika 01).



Slika 01. Tražilice

 **Tražilice**


1. Pretraživanje kroz sve metapodatke
2. Pretraživanje po cjelovitome tekstu - traženje pojma u samom sadržaju svih zapisa
3. Napredno pretraživanje - otvara novu karticu u pregledniku
4. Fasete
5. Pretraživanje po specifičnom metapodatu (**opcionalno!**) - tražilica prilagođena specifičnim potrebama institucije/korisnika

Pretraživanje pokrećete klikom na gumb lijevo kraj polja za unos upita ili pritiskom tipke `enter` / `return`.

Tražilice se također nalaze u izborniku opcija prikaza i filtriranja.


Opcije **prikaza**, **filtriranja** i **traženja** moguće je **kombinirano pokrenuti** i stoga se nalaze u istom izborniku do kojeg se dolazi klikom na isti gumb.

Klik na  → kartica *Traži*



Pokazatelj da nad listom postoji upit

Djeluje li nad listom zapisa upit možete provjeriti u alatnoj traci iznad liste. Na primjeru na slici 02 korisnik je tražio pojam Zagreb u cjelovitome tekstu te mu se pokazatelj prikazuje u traci.



Slika 02. Pokazatelj postojanja upita iz tražilice

Definiranje upita

Sintaksa	Značenje
_	Zamijenjuje jedan znak
*	Zamijenjuje niz znakova
AB-12345	Nađi točnu oznaku
AB-123*	Nađi oznaku koja počinje s AB-123
AB-*45	Nađi oznaku koja počinje s "AB-" i završava s "45"
AB-1__45	Nađi točnu oznaku koja ima varijante na točno 2 znaka unutar oznake
IZL-_/198_	Nađi sve dvoznamenkaste izložbe u 80-ima

Tipovi pretrage

Tipovima pretrage pristupate klikom na gumb s trokutićem  pokraj tražilice (pojavljuje se na više mjesta unutar Indiga).

Zadani tip pretrage

Zadani tip pretrage je **Svaki pojam (+varijante)**.

Tip pretrage	Značenje	Primjer
Svaki pojam (+varijante)	Zapisi koji u metapodacima obavezno sadrže svaku unesenu riječ i to u bilo kojoj varijanti. Zapis se neće prikazati u rezultatima ako jedna ili više unesenih riječi ili njihovih varijanti nedostaje.	"riječ1*" i "riječ2*" i "riječ3"
Bilo koji pojam (+varijante)	Zapisi koji u metapodacima sadrže bilo koju varijantu bilo koje unesene riječi.	"riječ1*" ili "riječ2*" ili "riječ3"
Svaki pojam	Zapisi koji u metapodacima sadrže obavezno svaku unesenu riječ. Zapis se neće prikazati u rezultatima ako jedna ili više unesenih riječi nedostaje.	"riječ1" i "riječ2" i "riječ3"
Bilo koji pojam	Zapisi koji u metapodacima sadrže bilo koju unesenu riječ. Zapis će se prikazati u rezultatima ako sadrži barem jednu od upisanih riječi.	"riječ1" ili "riječ2" ili "riječ3"

Samo točna fraza	Zapisi koji u metapodacima sadrže frazu točno takvu kakva je upisana.	"točna fraza od više riječi"
Samo točan pojam	Zapisi koji u metapodacima sadrže riječ točno takvu kakva je upisana.	"riječ"
Počinje sa (+sadrži sve)	Zapisi čiji barem jedan metapodatak počinje sa obavezno svim unesenim riječima u poretku kojim su unesene	riječ1 riječ2 riječ3 *
Završava sa (+sadrži sve)	Zapisi čiji barem jedan metapodatak počinje sa obavezno svim unesenim riječima u poretku kojim su unesene	* riječ1 riječ2 riječ3
Uzorak sa * i _ (Special=l)	Pretraga sa specijalnim znakovima zvjezdica * i donja crta _. Zvjezdica zamijenjuje niz znakova, a donja crta točno jedan znak.	bilo koja fraza koja sadrži specijalne znakove * i _
Regex izraz (Special=r)	Regex pretraga. Koristite samo ako razumijete Regex.	Regex [https://hr.wikipedia.org/wiki/Regularni_izraz]

? Što je varijanta?

Varijante su svi mogući oblici riječi nastali dodavanjem nastavka početnom nizu znakova.

Primjerice, varijante od "Zagre" mogu biti "Zagreb", "Zagrepčanin", "Zagrebački", "Zagrebačka" i sl.

Ovo se u pisanju upita ne može shvatiti kao morfološka promjena riječi (npr. deklinacija po padežima). Ako upišete "politika", varijante **neće** pokriti riječi "politiku", "politikom", "politici", "politički" itd. Za dohvaćanje svih izvedenica, napišite samo početni niz znakova riječi (korijen), a sustav će u pretrazi obuhvatiti varijante. Za pojam politike, trebali biste upisati "politi".

Osjetljivost na velika i mala slova

Indigo tražilice **nisu osjetljive na velika i mala slova** (nisu *case-sensitive*), odnosno neće ih razlikovati prilikom vraćanja rezultata. Pisanje upita u [Regex] notaciji kod isključivo [pretraživanja kroz sve metapodatke] dozvoljava vam preciznu pretragu na razini znaka.

Regex izraz (Special=r) je posljednji tip pretrage u padajućem izborniku. Odaberite Regex izraz (Special=r) pretragu te prije upita unesite **(?-i)**. Pokrenite traženje i pričekajte.




Search bar containing the text **(?-i)Brončani** and a dropdown menu set to **Regex (Special=r)**.

Preporuka

Pročitajte upute unutar naslova *Tipovi pretrage* kako bi se informirali općenito o tipovima pretraga.

Brisanje svih kriterija pretrage

Brisanje svih kriterija pretrage i vraćanje liste zapisa u početno stanje možete izvršiti klikom na gumb *Isključi sve filtere* u alatnoj traci (slika 03).



Slika 03. Brisanje svih kriterija pretrage

Vrste pretraživanja


Pretraživanje kroz sve metapodatke

Važno

Ukoliko niste, prvo pročitajte upute unutar naslova *Tipovi pretrage*.

Unesite pojam u tražilicu ([slika 01, br. 1]) i lijevo pritisnite gumb za pokretanje pretrage (ili `enter` / `return` tipka).

Koristite padajući izbornik desno za preciziranje tipa pretrage (slika 04).



Slika 04. Tipovi pretraga

Indigo kao rezultat vraća sve zapise koji **u bilo kojem metapodatku sadrže traženu vrijednost**.

Napomena

Sortiranje kod ove vrste traženja nije dostupno. Zadani način sortiranja je prema **relevantnosti** pronađenih zapisa.


Pretraživanje prema ID-u

Za pretraživanje prema ID-u zapisa koristite tražilicu kroz metapodatke ([slika 01, br. 1]) i unesite ključnu riječ "id" (malim slovima), dvotočku i traženi broj.



Pretraživanje po cjelovitome tekstu

Pretraživanje po cjelovitome tekstu (eng. *full-text search*) predstavlja traženje pojma unutar sadržaja samog dokumenta, a ne u metapodacima dokumenta (slika 05).



Slika 05. Pretraživanje po cjelovitome tekstu


Koraci

Unesite pojam u tražilicu ([slika 01, br. 2]) i lijevo pritisnite gumb za pokretanje pretrage (ili / tipka).

Rezultati se ispisuju te uz njih i **lokator točne pozicije pojma u cjelovitome tekstu**.

U slučaju da je pojam pronađen na više od tri stranice dokumenta, prikazivat će se samo rezultati prve tri stranice s podudaranjima i gumb *Prikaži sve*. Klikom na gumb

Prikaži sve fokus se mijenja na konkretni zapis (nestaje lista svih rezultata).




Slika 06. Primjer rezultata pretraživanja po cjelovitome tekstu

Napredno pretraživanje

Napredna pretraga predstavlja pretragu prema više metapodataka odjednom.

Klikom na gumb *Napredno pretraživanje* ([slika 01, br. 3]) otvara se nova kartica u web pregledniku.

Iz padajućeg izbornika odaberite željeni profil (slika 07).



Slika 07. Napredno pretraživanje: Odabir profila

Unesite tražene metapodatke u odgovarajuća polja (slika 08).

Metapodaci: Napredno pretraživanje

knjiga | 10041

▼

Profil →

↶

Q Traži

Medij

* Vrsta građe

fotografija

i

Slika 08. Napredno pretraživanje: Primjer unosa metapodatka Vrsta građe

Pokrenite pretragu klikom na gumb *Traži* (slika 09). Sustav će vas preusmjeriti na listu s rezultatima.

Metapodaci: Napredno pretraživanje

knjiga | 10041

▼

Profil →

↶

Q Traži

Medij

Vrsta građe

Slika 09. Napredno pretraživanje: Pokretanje pretrage

U slučaju pogrešno odabranog profila i unesenih metapodataka, poništite sve klikom na gumb *Poništi* kao na slici 10.

Metapodaci: Napredno pretraživanje

DISCO_ploča | 10036

▼

Profil →

↶

Q Traži


Medij

Vrsta građe

Slika 10. Napredno pretraživanje: Poništavanje kriterija pretrage (čišćenje svih polja s metapodacima)

Fasete

Klikom na gumb *Fasete* otvara se prozor desno preko liste zapisa kao na slici 11.



Slika 11. Fasete



Napomena

Koje se skupine faseta prikazuju ovisi o dogovoru s institucijom/korisnikom.

Klikom na poveznicu **Više** ispod svake grupe faseta (slika 12), otvara se nova kartica u web pregledniku s popisom svih faseta i pripadajućim brojačima (slika 13).

Pretraživanje po tekst

QA

Pojam

Sar

New search engine

Osobe	
Mandrović, Adam	1.588
Zajc, Ivan	1.530
Anton, Václav	1.280
Šaban, Ladislav	1.153
Freudenreich, Josip	1.116
Faller, Nikola	932
Tomić, Josip Eugen	843
Bach, Josip	727
Šenoa, August	717
Simeonović, Nikola Milen	629
107823 više ...	
10 / 107.833	
71x	

Slika 12. Fasete: poveznica za prikaz svih vrijednosti

Brojači ispisuju broj svih veza sa zapisima repozitorija, odnosno koliko se puta određena vrijednost pojavila u metapodacima u repozitoriju.

Zadana postavka sortiranja je prema broju veza na zapise (pojavljivanje u metapodacima). Koristite gumb *Abecedni poredak* za sortiranje vrijednosti po abecedi.

Koristite gumb *Osvježi podatke* ukoliko postoji mogućnost da je netko drugi u međuvremenu u repozitorij spremio novu vrijednost i želite da se i ona prikaže.

Osobe			Abecedni poredak	Osvježi podatke
Mandrović, Adam 1588	Šegedin, Petar 112	Karbić, Damir 70		
Zajc, Ivan 1530	Bizet, Georges 112	Trattner, Johann Thomas von, st. 70		
Anton, Václav 1280	Donizetti, Gaetano 111	Becić, Vladimir 69		
Šaban, Ladislav 1153	Mihanović, Nedjeljko 111	Damjanović, Stjepan 69		
Freudenreich, Josip 1116	Finka, Božidar 111	Bisson, Alexandre 69		
Faller, Nikola 932	Herkov, Zlatko 110	Biščan, Mijo 69		
Tomić, Josip Eugen 843	Kusić, Zvonko 110	Kršinić, Frano 69		
Bach, Josip 727	Mrkonjić, Zvonimir 110	Budeč, Goran 68		
Špano, August 717	Verna, Jules 109	Turina, Vladimir 68		

Slika 13. Fasete: Ispis svih vrijednosti i brojača

Klikom na određenu vrijednost fasete, pokreće se pretraživanje svih zapisa s tom vrijednošću metapodatka i ažurira se lista zapisa.



Ne zaboravite

Možete istovremeno koristiti više faseta.

Isključivanje prozora s fasetama

Ponovno kliknite na gumb *Fasete* ([slika 01, br. 4]) kako bi isključili prozor desno. Da je prikaz faseta uključen signalizira promjena boje gumba u roza.

Pretraživanje po specifičnom metapodtku

Postojanje ove tražilice ovisi o potrebama institucije/korisnika ([slika 01, br. 5]) .

Prednost ove tražilice je **brzina**. Pretraga se vrši isključivo po zadanom metapodtku, a ostali se podaci zanemaruju.

Na slici 14 možete vidjeti primjer kada je tražilica povezana na metapodatak *inventarna oznaka* i koristi se isključivo za pretragu prema tom podatku. Primjetite da po potrebi korisnika postoji i sortiranje po tom metapodtku (drugi gumb desno od polja za unos u tražilicu).

Slika 14. Primjer: Tražilica za pretragu po inventarnoj oznaci

Kod ovog se polja u pretraživanju aktivno koriste zamjenski znakovi zvjezdica i donja crta .

Pročitajte upute unutar naslova *Definiranje upita* unutar ove lekcije. U samom Indigu također postoji podsjetnik za pravila definiranja upita. Pristupate mu klikom na gumb s upitnikom desno od polja za unos u tražilicu.